

성일로스타

SINCE. 1985

대한민국 최대 로스타 제조업체
주식회사 성일로스타





SUNGIL ROASTER

CONTACT

경기도 남양주시 진접읍 내각1로22
Tel. 031-529-5757. Fax. 031-529-5667
E-mail : y3320001@naver.com
www.sungilkorea.com

contents

하향식 황금 / 황동 로스타	----	4
하향식 가스숯겸용/숯불전용	----	5
김삿갓 하향식 가스숯불겸용	----	6
김삿갓 하향식 숯불 전용	----	7
코 브 라 / 후 드 카 바	-----	8
상향식 후드전용 / 후드팬	----	9
무연식 가스숯겸용/숯불전용	----	10
1구가스 / 부탄 / 사각로스타	----	11
숯불 로스타 / 상향식 고급형	----	12
숯불 로스타 / 상향식 보급형	----	13
코 텅 판 / 스 텐 판	-----	14
삼 중 판 / 사 브	-----	15
스 텐 봉	-----	16
망 석 쇠	-----	17
불판 보관대 / 숯 들 통	-----	18
발 화 기 / 초벌구이기	-----	19
세 척 기 / 퇴 식 구	-----	20
숯 통	-----	21
물 받 이	-----	22
로스타 관련 부속	-----	23
업 소 용 식 탁	-----	24
성일로스타 사용 업소	-----	25
하향식 시공 안내	-----	26.27



1985

서울시 서초구 창업
성일로스타 설립

2000

실용신안 40건
의장등록 60건
상표등록·인증획득

2004

생산공장 이전 확장
자가공장 취득

2008

신축 사옥 준공
홍보관·연구소신축

2018

법인 사업자 전환
(주)성일로스타



(주) 성일 로스타는 차별화된 기술을 통해 혁신 제품들을 가능케 하는 한발 앞선 기술력과 안정적인 생산 능력을 바탕으로 제품을 생산/판매하며 시장을 이끌어가는 선도적인 글로벌 로스타 업체입니다.

1985년 5월 서울시 서초구에 회사를 창업한 이래 국내 최대의 스테인리스 스틸 업소용 구이기를 전문적으로 제조 생산해 왔으며, 끊임없는 연구개발과 고도의 기술력으로 제품의 우수성을 인정받아 국내 최고의 시장점유율을 바탕으로 전 세계적으로 인정받고 있습니다.

품질경영 시스템으로 설계·개발·생산·서비스에 이르기까지 고객만족을 구현하고 초일류 품질 경영 체제를 실행함으로써 지속적인 품질 개선과 사후관리, 꾸준한 연구개발로 소비자의 편리성과 경제성을 두루 갖춘 제품을 합리적인 가격으로 공급하고 있습니다.

2004년 4월 성일 로스타는 한층 진보된 형태의 생산라인을 구축하여 경기도 남양주로 생산공장을 이전하였고, 체계적이고 통합된 형태로 제품을 생산하여 보다 높은 고객 만족을 실현할 수 있는 기반을 수립하였습니다. 또한, 2008년 3월 홍보관 및 연구소를 본사 앞 대지에 신축 오픈하였으며, 이를 계기로 명실상부한 로스타 전문 기업으로 새로운 시스템의 각종 구이기 및 로스타를 본격적으로 연구 개발하여 신개념 제품을 생산하고 있음에 2018년 법인회사로 전환하여 기술적 차별화로 해외 바이어를 유치하고 세계적 브랜드로 성장시키는데 모든 열정을 모으고 있습니다.

DONG HUN YU
C.E.O



하향식 가스·숯불 겸용 로스타




황금로스타 GS-7000NA/PA [측면형]

- 가격 : 750,000원 065354
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×300mm
- 타공 사이즈 : 360Φ
- 가스 소비량 : LPG 2880kcal/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w 개별콘센트장착
- 중량 : 11kg, 1Box 1ea포장


황금로스타 GS-7000NA/PA [일체형]

- 가격 : 700,000원 064804
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 550×380×300mm
- 가스 소비량 : LPG 2880kcal/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w 개별콘센트장착
- 중량 : 12kg, 1Box 1ea포장



황동로스타 GS-7000NA/PA [일체형]

- 가격 : 750,000원 065354
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 560×380×340mm
- 가스 소비량 : LPG 2880kcal/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w 개별콘센트장착




황동로스타 GS-7000NA/PA [측면형]

- 가격 : 800,000원 075804
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×340mm
- 타공 사이즈 : 360Φ
- 가스 소비량 : LPG 2880kcal/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w 개별콘센트장착

황금·황동로스타

* 이중 안전 소화장치. 3단 모터 화력조절. 전용 삼발이 사용 시 탕·전골가능.
황동 브론즈로 고급스러운 인테리어 효과를 낼 수 있습니다.

모든제품의 부가세는 별도입니다. 제품 외관, 스펙 등은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



하향식 가스 · 숯불 겸용 로스타



파워킹 로스타


* 로스타에 장착된 버너를 이중으로 제작하여 손잡이를 시계방향으로 돌리면 버너 높이를 상/하 50mm 이상 올려주므로 탕·전골요리가 가능합니다.

파워킹 GS-7000N/P LNG/LPG [측면형]

- 가격 : 480,000원 042805
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×290mm 타공 360Φ
- 가스 소비량 : LPG 2880kcal/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w 개별콘센트 장착
- 중량 : 11kg, 1Box 1ea포장


파워킹 부탄 GS-6000B 고정식 부탄 GS-6500

- 가격 : 400,000원 / 350,000원 032205 / 022055
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 550×380×290mm
- 가스 소비량 : LPG 2880kcal/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w 개별콘센트 장착
- 중량 : 14kg, 1Box 1ea포장



파워킹 GS-7000N/P LNG/LPG [일체형]

- 가격 : 330,000원 022185
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 555×380×290mm
- 가스 소비량 : LPG 2880kcal/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w 개별콘센트 장착
- 중량 : 11kg, 1Box 1ea포장



고정식 GS-6000NA/PA LNG/LPG [일체형]

- 가격 : 300,000원 021955
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 555×380×290mm
- 가스 소비량 : LPG 2880kcal/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w 개별콘센트 장착
- 중량 : 11kg, 1Box 1ea포장

하향식 숯불 전용 로스타



황금로스타 숯불용

- 가격 : 500,000원 043855
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 550×380×330mm
- 타공 사이즈 : 360Φ
- 중량 : 12kg, 1Box 1ea포장
- 전원 : 220v60h 소비전력 10w 개별콘센트 장착

H-7500 中

- 가격 : 95,000원 086555
- 재질 : 스테인리스
- 불판 사이즈 : 270·280Φ[불포함]
- 제품 사이즈 : 350×230mm
- 타공 사이즈 : 320Φ
- 박스 사이즈 : 360×360×470mm
- 1 box 중 량 : 8.6kg, 1Box 2ea포장

H-8000 大

- 가격 : 110,000원 018505
- 재질 : 스테인리스
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 370×250mm
- 타공 사이즈 : 335Φ
- 박스 사이즈 : 380×380×500mm
- 1 box 중 량 : 10kg, 1Box 2ea포장

김삿갓 하향식 가스·숯불 겸용



김삿갓 골드 GS-9000N/P [측면형]

- 가격 : 700,000원 065006
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×290mm 타공 360Φ
- 가스 소비량 : LPG 2880kcal/h, LNG 2800kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 20w
- 중량 : 11kg, 1Box 1ea포장


김삿갓 가스숯불겸용

* 김삿갓 가스 숯불 착화 겸용으로 개발된 제품이며 외부에서 숯불을 피워올 필요 없이 자체 점화가 가능하며 최단 시간에 숯불을 점화할 수 있는 제품. 삿갓봉이 뜨겁지 않아 석쇠 교환이 편리하며 18K 금 도금하여 인테리어 효과 및 성능이 우수합니다.
* 전용 삼발이 사용시 탕·전골이 가능합니다.




김삿갓 부탄겸용 GS-9000B

- 가격 : 550,000원 054306
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 515×380×290mm
- 전원 : 220v60hz 소비전력 20w
- 중량 : 12kg, 1Box 1ea포장



김삿갓 겸용 GS-9000N/P LNG/LPG [일체형]

- 가격 : 500,000원 043856
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 560×380×290mm
- 가스 소비량 : LPG 2800kcal/h, LNG 2800kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 20w
- 중량 : 11kg, 1Box 1ea포장



김삿갓 하향식 숯불 전용



H-9500 김삿갓

- 가격 : 330,000원 022587
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×290mm
- 타공 사이즈 : 355Φ
- 박스 사이즈 : 395×395×310mm
- 중량 : 6kg. 1Box 1ea포장
- 전원 : 220v60hz 소비전력 20w
- 특징 : 동력 사용으로 단시간에 최고의 화력을 올릴 수 있음



김삿갓 숯불전용

* 삿갓봉에서 회오리 방식으로 연기흡입 후 외부로 배출하는 기능을 가진 제품. 공기역학 설계로 고기가 마르지 않습니다. 삿갓봉이 뜨겁지 않아 석쇠 교환이 편리하며 18K 금 도금하여 인테리어 효과 및 성능이 우수합니다.



H-9900 김삿갓

- 가격 : 300,000원 022057
- 불판 사이즈 : 400Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 440×290mm
- 타공 사이즈 : 410Φ
- 박스 사이즈 : 455×455×330mm
- 중량 : 8kg. 1Box 1ea포장




김삿갓 분해도



H-9000 김삿갓

- 가격 : 250,000원 0216507
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×270mm
- 타공 사이즈 : 355Φ
- 박스 사이즈 : 395×395×310mm
- 중량 : 6kg. 1Box 1ea포장

모든제품의 부가세는 별도입니다. 제품 외관, 스펙 등은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.




사각형 · 원형 코브라




사각 코브라 大 스텐

- 가격 : 170,000원 011048
- 규격 : 360×95×195mm
- 기름받이 : 130×180mm
- Set : 코브라, 공기통x기름받이
- 모든 로스타 사용가능




사각 코브라 中 스텐

- 가격 : 150,000원 019028
- 규격 : 310×85×205mm
- 기름받이 : 130x180mm
- Set : 코브라, 공기통x기름받이
- 모든 로스타 사용가능



원형 코브라 中 스텐

- 가격 : 140,000원 018518
- 규격 : 325×센터
- 기름받이 : 130x180mm
- Set : 코브라, 공기통x기름받이
- 모든 로스타 사용가능



※ 기본 스텐색상. 금도금·동도금 제작시 추가금액 발생. 별도 문의

후드카바



철재 다리 수납형 4인

- 가격 : 250,000원 021828
- 규격 : 108×46×71cm
- 용도 : 홀식 후드 카바
- 특징 : 철1.2T 메탈도장



철재 다리 수납형 6인

- 가격 : 270,000원 022048
- 규격 : 126×46×71cm
- 용도 : 홀식 후드 카바
- 특징 : 철1.2T 메탈도장

상향식 후드 전용 로스타

* 화니핀 제품은 물받이 변경 시 다양한 사이즈의 불판을 사용할 수 있습니다. (295/330/345Φ)




화니핀 GS-6000N/P LNG/LPG [측면형]

- 가격 : 270,000원 021829
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×260mm
- 타공 사이즈 : 355Φ
- 박스 사이즈 : 520×390×265mm
- 가스 소비량 : LPG 2800kg/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w
- 중량 : 7.5kg. 1Box 1ea포장




화니핀 부탄 GS-6000

- 가격 : 230,000원 0114599
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 510×380×260mm
- 박스 사이즈 : 520×390×265mm
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w
- 중량 : 9.5kg. 1Box 1ea포장



화니핀 GS-6000N/P LNG/LPG [일체형]

- 가격 : 200,000원 011269
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 510×380×260mm
- 박스 사이즈 : 520×390×245mm
- 가스 소비량 : LPG 2800kg/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 10w
- 중량 : 9.3.kg. 1Box 1ea포장



상향식 후드팬



H-1000 후드팬

- 가격 : 100,000원 087509
- 규격 : 100×670×2300mm
- 자바라형. 모타×

H-2000 후드팬

- 가격 : 150,000원 011139
- 규격 : 100×670×2300mm
- 자바라형. 모타o

H-1500 후드팬

- 가격 : 150,000원 011039
- 규격 : 100×1170×2300mm
- 파이프형. 모타×

H-2500 후드팬

- 가격 : 170,000원 011359
- 규격 : 100×1170×2300mm
- 파이프형. 모타o

H-3500 조명후드팬


- 가격 : 220,000원 021809
- 규격 : 1850mm
- 종류 : 동도금·흑색·화이트
- 우주선 파이프형. 전기o 모타×



옵션 : H-1000·1500·2000·2500단파 공기 차단 열림/닫힘 옵션 추가 시 비용 발생
H-1500·2500 동도금 주문 제작 시 추가 비용 발생


무연식 로스타 [가스숯불겸용 · 숯불전용]

※ 무연식 로스타에는 스텐봉석쇠 및 망석쇠 사용을 금지 합니다



파워킹 부탄 GS-6000B

- 가격 : 280,000원 121920
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 510×380×290mm
- 박스 사이즈 : 520×390×310mm
- 전원 : 220v60hz 소비전력 20w 병렬콘센트 장착
- 중량 : 14kg. 1Box 1ea포장



고정식 부탄 GS-6500


- 가격 : 260,000원 121700
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 510×380×290mm
- 박스 사이즈 : 520×390×310mm
- 전원 : 220v60hz 소비전력 20w 병렬콘센트 장착
- 중량 : 12kg. 1Box 1ea포장

· 고정식은 버너가 고정되어 있으며, 파워킹은 버너가 위아래로 조절 가능합니다.



파워킹 GS-7000N/P LNG/LPG

- 가격 : 230,000원 121700
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 555×380×290mm
- 박스 사이즈 : 560×390×310mm
- 가스 소비량 : LPG 2800kg/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 20w 병렬콘센트 장착
- 중량 : 12kg. 1Box 1ea포장



고정식 GS-6000NA/PA LNG/LPG

- 가격 : 220,000원 111580
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 555×380×290mm
- 박스 사이즈 : 560×390×310mm
- 가스 소비량 : LPG 2800kg/h, LNG 2700kcal/h
- 전원 : 220v60hz 소비전력 20w 병렬콘센트 장착
- 중량 : 11kg. 1Box 1ea포장

파워킹 로스타


* 로스타에 장착된 버너를 이중으로 제작하여 손잡이를 시계방향으로 돌리면 버너 높이를 상/하 50mm 이상 올려주므로 탕 · 전골요리가 가능합니다.

무연식 숯불전용



K-4500 스텐

- 가격 : 145,000원 111030
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 475×370×250mm
- 박스 사이즈 : 480×375×290mm
- 특징 : 코팅 물받이 · 3단 모타
- 전격전압 : 220v60hz 소비전력 30w
- 중량 : 6.6kg 1Box 1ea포장



K-3000 스텐

- 가격 : 135,000원 119520
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 480×370×250mm
- 박스 사이즈 : 480×375×290mm
- 특징 : 1단 모타
- 전격전압 : 220v60hz 소비전력 30w
- 중량 : 6.7kg 1Box 1ea포장

K-4500 철 분체


- 가격 : 110,000원 197850
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 470×370×250mm
- 박스 사이즈 : 480×375×290mm
- 특징 : 1단 모타
- 전격전압 : 220v60hz 소비전력 30w
- 중량 : 7.0kg 1Box 1ea포장

1구가스 · 부탄 · 사각로스타




GS-8500 숯불가스겸용

- 가격 : 420,000원 133271
- 불판 사이즈 : 340×315mm [불포함]
- 제품 사이즈 : 540×360×230mm
- 타공 사이즈 : 510×335mm
- 전원 : 220v60hz 소비전력 20w



GS-8000 부탄가스전용

- 가격 : 380,000원 132821
- 불판 사이즈 : 245×340mm [불포함]
- 제품 사이즈 : 540×395×180mm
- 타공 사이즈 : 510×370mm




GS-8000 가스전용

- 가격 : 320,000원 122581
- 불판 사이즈 : 245×340mm [불포함]
- 제품 사이즈 : 540×395×180mm
- 타공 사이즈 : 510×370mm
- 종류 : LPG/LNG




GS-500A 1구부탄렌지

- 가격 : 110,000원 198001
- 제품 사이즈 : 515×380×165mm
- 박스 사이즈 : 520×390×410mm
- 1 Box 중 량 : 14kg, 2ea포장



GS-301 1구가스렌지


- 가격 : 65,000원 155051
- 제품 사이즈 : 475×340×145mm
- 1 Box 중 량 : 8.5kg, 2ea포장
- 가스 소비량 : Lng 2700Kcal/h.0.23 Kg/h
Lpg 2880Kcal/h.0.24 Kg/h



GS-301 1구촉면식

- 가격 : 100,000원 098009
- 제품 사이즈 : 340×145mm
- 타공 사이즈 : 310Φ
- 1 Box 중 량 : 7.5kg, 2ea포장
- 가스 소비량 : Lng 2700Kcal/h.0.23 Kg/h
Lpg 2880Kcal/h.0.24 Kg/h

모든제품의 부가세는 별도입니다. 제품 외관, 스펙 등은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



숯불 로스타 · 상향식 고급형



V-2800

- 가격 : 75,000원 164652
- 불판 사이즈 : 345 φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×280mm
- 박스 사이즈 : 390×385×410mm
- 타공 사이즈 : 355φ
- 1 Box 중 량 : 12kg, 3ea포장
- 특징 : 물받이 교체시 330φ불판 사용가능



V-3000

- 가격 : 85,000원 175652
- 불판 사이즈 : 345φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×280mm
- 박스 사이즈 : 390×385×410mm
- 타공 사이즈 : 355φ
- 1 Box 중 량 : 10kg, 2ea포장
- 추천 : 화로구이



V-2400

- 가격 : 45,000원 132552
- 불판 사이즈 : 330φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 370×140mm
- 타공 사이즈 : 340φ
- 1 Box 4ea포장
- 추천 : 화로구이



V-4000

- 가격 : 100,000원 196802
- 석쇠 사이즈 : 370×295mm [불포함]
- 제품 사이즈 : 460×380×150mm
- 숯통 사이즈 : 350×200×60mm
- 타공 사이즈 : 390×310mm
- 1 Box 중 량 : 16.2kg, 2ea포장
- 특징 : 공기조절 불가
- 추천 : 장어구이



V-3500

- 가격 : 100,000원 196802
- 석쇠 사이즈 : 320×245mm [불포함]
- 제품 사이즈 : 425×325×185mm
- 박스 사이즈 : 445×330×400mm
- 타공 사이즈 : 380×260mm
- 1 Box 중 량 : 12.7kg, 2ea포장
- 특징 : 공기조절 가능



로스타 보호카바

- S 가격 : 20,000원 111582
- 사이즈 : 320×(90)×160mm
- 추천 : V-500·700·1000·1500
- L 가격 : 23,000원 121812
- 사이즈 : 320×(90)×200mm
- 추천 : V-2800·3000

모든제품의 부가세는 별도입니다. 제품 외관, 스펙 등은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

숯불 로스타 · 상향식 보급형



V-500

- 가격 : 40,000원 132201
- 타공 사이즈 : 315Φ
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 350×170mm
- 박스 사이즈 : 360×360×310mm
- 1 Box 중 량 : 14kg, 5ea포장



V-1000

- 가격 : 47,000원 132981
- 타공 사이즈 : 320Φ
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 355×160mm
- 박스 사이즈 : 360×360×310mm
- 1 Box 중 량 : 10.5kg 4ea포장



V-1500

- 가격 : 60,000원 153701
- 타공 사이즈 : 320Φ
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 355×160mm
- 박스 사이즈 : 360×360×310mm
- 1 Box 중 량 : 10kg, 3ea포장



V-700

- 가격 : 42,000원 132653
- 타공 사이즈 : 270Φ
- 불판 사이즈 : 295Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 305×160mm
- 박스 사이즈 : 360×360×360mm
- 1 Box 중 량 : 6.6kg, 2ea포장
- 특징 : 테이블 위 노출형



V-750

- 가격 : 60,000원 143553
- 타공 사이즈 : 300Φ
- 불판 사이즈 : 295·330Φ [불포함]
- 1 Box 중 량 : 7.6kg, 2ea포장
- S 사이즈 : 340×170mm
- L 사이즈 : 340×190mm
- 특징 : 테이블 위 노출형, 올스텐



V-750 신주

- 가격 : 110,000원 198053
- 타공 사이즈 : 300Φ
- 불판 사이즈 : 295·330Φ [불포함]
- 1 Box 중 량 : 7.6kg, 2ea포장
- 특징 : 테이블 위 노출형, 신주 물받이



V-2300

- 가격 : 38,000원 132723
- 타공 사이즈 : 360Φ
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 중량 : 2.5kg (1ea)
- 추천 : 조개구이 등



V-2900

- 가격 : 85,000원 176353
- 타공 사이즈 : 380Φ
- 불판 사이즈 : 345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×160mm
- 상링 규격 : 날개 420Φ 높이 35mm
- 추천 : 화로구이



V-3200

- 가격 : 70,000원 164503
- 타공 사이즈 : 355Φ
- 불판 사이즈 : 330·345Φ [불포함]
- 제품 사이즈 : 380×220mm
- 숯통 사이즈 : 260×60mm

코팅판 · 스텐통판



1. SK-270·280·295-1

·가격 : 11,000 ~ 15,000원
·숯불전용 198054~111024
·270 : 280 : 3T. 295 : 2.5T



2. SK-270·295-2

·가격 : 11,000원 / 15,000원
·가스전용 198054/111024
·270 : 3T. 295 : 2.5T



3. SB-295-1

·가격 : 15,000원 111034
·숯불전용. 불고기빚줄기



4. K-330 하나로

·가격 : 19,000원 111474
·특징 : 5T 용사코팅



5. K-270·295 가스숯불겸용

·가격 : 13,000원 / 16,000원
·회오리 119014 / 111244
·특징 : 6T 마블코팅



6. K-270-1 숯불전용

·가격 : 13,000원 119014
·특징 : 5T 용사코팅



7. K-270-2 가스전용

·가격 : 13,000원 119014
·특징 : 5T 용사코팅



8. K-295-1 숯불전용

·가격 : 16,000원 111244
·특징 : 6T 마블코팅



9. K-295-2 가스전용

·가격 : 16,000원 111244
·특징 : 6T 마블코팅



10. K-345-1 숯불전용

·가격 : 24,000원 121814
·특징 : 6T 마블코팅



11. K-345-2 가스전용

·가격 : 24,000원 121814
·특징 : 6T 마블코팅



12. K-345-4 숯불전용

·가격 : 24,000원 121814
·특징 : 6T 마블코팅



13. K-345 샷갓참춤

·가격 : 24,000원 121814
·특징 : 6T 마블코팅



14. K-345 샷갓회오리

·가격 : 24,000원 121814
·특징 : 6T 마블코팅



15. K-340 [GS-8500용]

·가격 : 26,000원 122034
·규격 : 340×315mm
·특징 : 6T 마블코팅



16. K-340 [GS-8000용]

·가격 : 22,000원 111794
·규격 : 245×340mm
·특징 : 6T 마블코팅

삼 중 판 3.0t ·샤브

3-PLY



17. SA-270-295

·가격: 10,000원 / 15,000원
·숯가스겸용 197005 / 111025



18. SA-270-295-1

·가격: 10,000원 / 15,000원
·숯불전용 197005 / 111025



19. SA-270-295-2

·가격: 10,000원 / 15,000원
·가스전용 197005 / 111025



20. SA-345 샷갓촘촘

·가격: 22,000원 121705



21. SA-345-1

·가격: 22,000원 121705
·숯불전용



22. SA-345-2

·가격: 22,000원 121705
·가스전용



23. SA-345-3

·가격: 22,000원 121705
·숯불전용



24. SA-345-4

·가격: 22,000원 121705
·숯불전용



25. SB-285-310 양손

·가격: 18,000원 / 20,000원
·삼중불고기 111255 / 111585



26. 스텐 전골판

·가격: 10,000원 198005
·규격: 350×50mm



27. SB-335 닭갈비판

·가격: 33,000원 132805
·규격: 335×50mm



28. 스텐 쟁반

·가격: 3,500원 122585
·규격: 310×28mm



29. 황동 샤브샤브

·가격: 180,000원 111565
·용도: 소고기·삼겹살·오리 등
·석쇠: 365Φ



30. 삼중 샤브냄비

·가격: 35,000원 132505
·규격: 140×80mm 3.0T



31. 황동 샤브냄비

·가격: 45,000원 143505
·규격: 140×80mm 2.5T



※ 황동 샤브샤브 사용



스텐 봉 4.0T



32. **S-270-295-345** 한손 두줄

·가격: 11,000원/15,000원/17,000원
198006 / 111136 / 111356
·270 : 295 : 높은손 345 : 낮은손



33. **S-295** 한손 한줄

·가격: 11,000원 197006
·종류: 낮은손 or 높은손



34. **S-345** 한손 한줄

·가격: 14,000원 111026
·종류: 낮은한손



35. **S-295** 양손 두줄

·가격: 15,000원 111136



36. **S-295-345** 양손 한줄

·가격: 11,000원 / 14,000원
197006 / 111026



37. **S1-295** 양손

·가격: 15,000원 111136
·특징: 중앙판뚫림



38. **SV2-295** 양손

·가격: 15,000원 111136
·특징: 중앙막힘



39. **S-370** 한줄·두줄

·가격: 12,000원 / 20,000원
119006 / 111586



40. **사각 줄석쇠**

·가격: 35,000원 132506
·규격: 330×330mm 1.5T



41. **S-320** 사각봉 한줄

·가격: 9,000원 186506
·규격: 320×245mm 4T



42. **S-320-1** 사각봉 두줄

·가격: 16,000원 111246
·규격: 320×245mm 4T



43. **S-320-2** 사각봉 두줄

·가격: 19,000원 111576
·규격: 320×245mm 4T
·특징: 중앙막힘



44. **SV2-295** 높은 한손

·가격: 15,000원 111136
·특징: 중앙막힘



45. **S-345** 솟갓 봉석쇠

·가격: 18,000원 111156



46. **원형 줄석쇠**

·가격: 16,000원 / 18,000원
·두께: 1.5T 111246 / 111466
·종류: 295·330Φ



※ SV2-295 석쇠 사용

망 석쇠 [광양석쇠·스텐망·구리망]



47. **S-295** 스텐망

·1.6T : 9,000원 186007
·1.8T : 11,000원 196507
·1.6T 무손 : 8,000원 175507



48. **S-345** 스텐망

·가격 : 13,000원 111027
·두께 : 2T




49. **ST-295·345** 구리망

·가격 : 25,000원 / 30,000원
·두께 : 2.3T 121827 / 122257




50. **ST-295** 구리 봉

·가격 : 45,000원 143507
·두께 : 4T



51. **ST-345·400** 샷갓구리망

·가격 : 37,000원 / 42,000원
·두께 : 2.3T 133047 / 133597
·ST-345 1.8T : 30,000원 122587



52. **S-345·400** 샷갓스텐망

·가격 : 20,000원 / 23,000원
111587 / 121807




53. **KT-345** 샷갓 동판

·가격 : 60,000원 154507
·두께 : 6T



54. **KT-345** 이중 동판

·가격 : 60,000원 154507
·두께 : 6T




55. **S-320** 석쇠 두겹

·가격 : 13,000원 119017
·겹망석쇠 320×320mm



56. **S-320** 석쇠 한겹

·가격 : 8,000원 164557
·망석쇠 320×320mm



57. 사각 **스텐망 中**

·가격 : 20,000원 111377
·사이즈 : 370×295mm
·용도 : V-4000 전용



58. 사각 **스텐망 大**

·가격 : 30,000원 122057
·사이즈 : 560×410mm
·용도 : 초벌구이용 1.8T



59. **광양석쇠** 무손

·가격 : 38,000원 132837
·사이즈 : 330×320mm



60. **광양석쇠** 한손

·가격 : 40,000원 133057
·사이즈 : 330×320mm
·두께 : 2.5T



※ 초벌구이용 사각 스텐망大 사용

모든제품의 부가세는 별도입니다. 제품 외관, 스펙 등은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



불판보관대 · 솥들통



1. 보관함 295 한쪽

·가격 : 125,000원 197558
·석쇠 : 295~310Φ
·규격 : 320×355×450mm

2. 보관함 295 양쪽

·가격 : 130,000원 118008
·석쇠 : 295~310Φ 원형
·규격 : 320×355×450mm

3. 보관함 中 2단

·가격 : 190,000원 111478
·석쇠 : 295Φ
·규격 : 320×355×800mm

4. 광양석쇠 보관함

·가격 : 150,000원 119528
·석쇠 : 330~350Φ
·규격 : 360×380×550mm
·특징 : 측면 트임

5. 광양석쇠 보관함

·가격 : 150,000원 119528
·석쇠 : 330~350Φ
·규격 : 360×380×550mm
·특징 : 중앙 트임

6. 보관함 345 한쪽

·가격 : 135,000원 118518
·석쇠 : 320~350Φ
·규격 : 355×375×450mm

7. 보관함 345 양쪽

·가격 : 140,000원 119028
·석쇠 : 320~350Φ 원형
·규격 : 355×375×450mm

8. 보관함 大 2단

·가격 : 200,000원 111588
·석쇠 : 345Φ
·규격 : 355×375×860mm



9. 보관함 400 한쪽

·가격 : 160,000원 111138
·석쇠 : 370~400Φ
·규격 : 410×410×570mm

10. 보관함 400 양쪽

·가격 : 170,000원 111248
·석쇠 : 370~400Φ
·규격 : 410×410×570mm

※ 3단 보관함 제작 별도문의



11. 보관함 가로형 M

·가격 : 130,000원 118508
·규격 : 500×340×300mm
·석쇠 : ~ 300Φ 원형



12. 보관함 가로형 L

·가격 : 170,000원 111258
·규격 : 710×360×340mm
·석쇠 : 사각 & 원형



솥들통 원형

·가격 : 27,000원 122148
·규격 : 355×135mm
·재질 : 스테인리스



솥들통 타원

·가격 : 25,000원 122038
·규격 : 395×220×150mm
·재질 : 철 범랑



솥들통 직사각

·가격 : 30,000원 122478
·규격 : 450×250×170mm
·재질 : 스테인리스



솥들통 직사각大

·가격 : 40,000원 133478
·규격 : 460×300×150mm
·재질 : 스테인리스

발 화 기 · 초벌구이기



발화기 특特大

- 가격 : 850,000원 176009
- 재질 : 내열성 강판 4.5T
- 규격 : 610×610×1090mm
- 문짝 : 420×340mm
- 특징 : 바닥내화벽돌 위 캐스타블



발화기 특大

- 가격 : 750,000원 165009
- 재질 : 내열성 강판 4.5T
- 규격 : 600×800×1080mm
- 문짝 : 350×250mm
- 특징 : 바닥내화벽돌 위 캐스타블



숯불 발화기 中

- 가격 : 80,000원 174709
- 재질 : 27중 스텐 1.2T
- 특징 : 송풍기 · 연통 불포함
- 규격 : 외통 335×320mm
내피 310×130mm



발화기 특中

- 가격 : 600,000원 153509
- 재질 : 내열성 강판 4T
- 규격 : 480×390×1050mm
- 문짝 : 330×240mm
- 특징 : 바닥내화벽돌 위 캐스타블

※ 발화기 및 초벌구이기 송풍기 별도판매

초벌구이기 스텐

- 가격 : 3,000,000원 122379
- 재질 : 스텐 강판 1.0×2.5T
- 석쇠 : 560×410mm
- 규격 : 530×800×1800mm
- 중량 : 약180kg
- 각종 육류 ·생선구이 등 다용도



초벌기 특大 부스후드형 2구 · 3구

2구

- 가격 : 4,000,000원 132859
- 재질 : 스텐 강판 1.0T
- 규격 : 2000×1230×700mm
- 포함 : 측면식 로스타 2대 포함

3구

- 가격 : 5,000,000원 143509
- 재질 : 스텐 강판 1.0T
- 규격 : 2350×1800×700mm
- 포함 : 측면식 로스타 3대 포함

※ 참숯직화 훈연초벌기 특징

- 하우스형 후드, 전면 방열판 장착, 투명pc판 장착.
- 옵션 : 시로코펜 1마력 별도

세척기 · 퇴식구



숯불 퇴식구小 원형

- 가격 : 75,000원 264050
- 규격 : 외통 335×320mm
- 특징 : 사용한 숯을 넣어두면 숯불이 꺼짐



숯불 퇴식구 사각

- 中가격 : 350,000원 232720
- 사이즈 : 600×310×460mm
- 大가격 : 380,000원 233050
- 사이즈 : 700×400×465mm



석쇠 불림통 수동


- 中가격 : 350,000원 232720
- 사이즈 : 760×370×700mm
- 大가격 : 380,000원 233050
- 사이즈 : 800×400×800mm



측면형식

세척기 테크투 295/345

- 295 가격 : 3,000,000원 222360
- 345 가격 : 3,200,000원 222480
- 규격 : 710×750×1100mm
- 전원 : 220v60hz 소비전력 2k
- 특징 : 정면에서 석쇠를 투입하면 뒷면으로 배출됩니다.



낙차형식

세척기 테크투 295/345

- 295 가격 : 3,000,000원 222360
- 345 가격 : 3,200,000원 222480
- 규격 : 710×750×1100mm
- 전원 : 220v60hz 소비전력 2k
- 용량 : 100개 기준 15분 이내 양면 7초
- 특징 : 위에서 석쇠를 투입하면 아래로 배출됩니다.

제품의 특징

한 번의 세척으로 앞면과 뒷면이 깨끗이 세척됩니다.
위에서 석쇠를 투입하면 아래로 배출됩니다. (낙차형)
정면에서 석쇠를 투입하면 뒷면으로 배출됩니다. (측면형)
컴베어 장력 자동 조절장치와 스테인리스 강선 브러시가 장착되어 있습니다.
시간당 세척량은 400장 정도입니다. (1ea 당 약 8초)
석쇠를 올려놓고 아다찌가 올라오면 천천히 밀어 넣어주시면 세척이 됩니다.



설치 방법

사용하기 좋은 위치에 설치하고 4곳의 바퀴의 높이가 같도록 하여 고정하세요.
사용전력은 220v이며 30A 이상의 전용 차단기 또는 전용 콘센트를 사용하세요.
기계를 연결하는 전선은 2.5mm 이상의 전선 사용하세요. (개별 직선으로 연결)



사용 방법

세척하기 전에 브러시 간격을 핸들로 돌려 맞추세요.
세제 등은 세제 호스를 약 100mm 정도로 양쪽으로 끼워주시고 분리 시킬 때에는 기계 연결구 파란색 코크를 뒤로 밀고 호스를 앞으로 당기면 분리됩니다.
세제는 물비누 또는 트리오를 사용하며 1/10 비율로 희석 밸브를 절반만 열고 사용하세요.
물 호스는 세척 시 주방에 사용한 호스를 기계의 물밸브에 연결하여 사용하세요.
세척작업 시 물은 적당량만 틀어주시고 세척한 물이 잘 빠지는지 확인하세요.
기계 뒷면 하단의 100φ 배수구에 망을 끼워 사용하세요.
모든 작업이 끝나면 물과 세제 밸브는 잠그고 약 1분간 공회전 한 후 전원을 끄세요.
샤우드에 있는 pvc 가락지를 그대로 사용하며 브러시 사이에 가락지를 역순으로 가락지 하나, 브러시 하나, 순번대로 끼워줍니다. 다시 부착시킨 다음 브러시 핸들을 돌려서 브러시 간격을 맞춥니다. 브러시는 불판 모양에 따라 곡선을 맞추어 사용하셔야 하며 위아래 브러시와 브러시 사이는 살짝 붙어있는 것이 가장 이상적입니다.

세척기 낙차형식



브러시 교체방법



숯통 Charcoal container



1. A 숯통

·가격: 9,000원 285801
·사이즈: 177×95×125mm
·재질: 철 크롬도금 1.2T



2. K 숯통

·가격: 13,000원 219001
·사이즈: 195×100×125mm
·재질: 스테인리스 0.8T



3. S 겸용 숯통

·가격: 9,000원 285801
·사이즈: 175×80×125mm
·재질: 철 크롬도금 1.0T



4. 하향겸용 숯통

·가격: 13,000원 219011
·사이즈: 200×80mm
·재질: 철 크롬도금 1.2T



5. V-1500·2800 숯통

·가격: 13,000원 219011
·사이즈: 222×90×140mm
·재질: 스테인리스 0.8T



6. 화니핀 숯통

·가격: 14,000원 219521
·사이즈: 220×85×125mm
·재질: 스테인리스 0.8T



7. H-9000·9900 숯통

·가격: 22,000원 / 25,000원
2218501 / 222131
·사이즈: 285×95 / 320×100mm
·재질: 스테인리스 1.0T



8. 김삿갓 겸용 숯통

·가격: 24,000원 221921
·사이즈: 285×85mm
·재질: 스테인리스 1.0T



9. V-3000 숯통

·가격: 23,000원 221601
·사이즈: 285×115mm
·재질: 스테인리스



10. V-3200 숯통

·가격: 12,000원 218501
·사이즈: 260×60mm
·재질: 스테인리스




11. V-2500 숯통

·가격: 15,000원 211021
·사이즈: 328×50mm 1.0T
·재질: 스테인리스



12. V-2400 숯통

·가격: 13,000원 / 15,000원
·스테인리스 219011 / 211131
·S: 250×90 / L: 290×90mm



13. V-3500 숯통 [구]

·가격: 15,000원 219021
·사이즈: 255×110×90mm
·재질: 철 크롬도금



14. V-3500 숯통 [신]

·가격: 16,000원 211031
·사이즈: 235×155×90mm
·재질: 철 크롬도금



15. GS-8500 숯통 大

·가격: 32,000원 232801
·윗면 사이즈: 280×160×90mm
·바닥 사이즈: 280×90mm
·재질: 스테인리스



16. GS-8500 숯통

·가격: 28,000원 222351
·사이즈: 280×100×95mm
·재질: 스테인리스

물 받이 Water container



1. 1구가스 물받이

·가격 : 9,000원 286002
·규격 : 340×105×60mm



2. 1구부탄 물받이

·가격 : 13,000원 219012
·규격 : 385×105×55mm



3. V-700 물받이

·가격 : 9,000원 286002
·규격 : 350×170×55mm



4. V-500·1000 물받이

·가격 : 9,000원 285502
·규격 : 310×170×60mm



5. V-3000상단 물받이

·가격 : 18,000원 211352
·규격 : 380×275×45mm



6. V-1500 물받이

·가격 : 10,000원 286002
·규격 : 310×218×65mm



7. V-2400 물받이

·가격 : 16,000원 211242
·규격 : 370×205×100mm



8. V-2800·화니핀용 기본

·가격 : 15,000원 211132
·규격 : 355×205×70mm



9. V-2800·화니핀용 2단

·가격 : 16,000원 211252
·규격 : 380×205×65mm
·불판 : 330·345Φ겸용



10. 화니핀 물받이 3단

·가격 : 23,000원 221502
·규격 : 385×270×110mm
·불판 : 295·330·345Φ겸용



11. K-4500 물받이

·가격 : 35,000원 232502
·규격 : 315×185×180mm
·재질 : 스텐 코팅



12. K-3000·4000 물받이

·가격 : 25,000원 221822
·규격 : 315×185×180mm



13. 1구물받이&바람막이

·가격 : 35,000원 232502
·규격 : 340×105×100mm
·옵션 : 삼발이 불포함



14. 샤프샤프 물받이

·가격 : 40,000원 233052
·규격 : 400×205×75mm



15. H-9000 물받이

·가격 : 28,000원 222252
·규격 : 380×275×60mm



16. H-7500·8000 물받이

·가격 : 24,000원 / 25,000원
·스텐레스 221702 / 221822
·H-7500 : 315×190×115mm
·H-8000 : 330×190×120mm



17. 겸용스텐 물받이

·가격 : 20,000원 211582
·규격 : 320×175×110mm
·무연기 ·하향식용



18. 파워킹 부탄 물받이

·가격 : 35,000원 232502
·규격 : 320×175×110mm
·재질 : 스텐 코팅



19. 가스 황동 물받이

·가격 : 70,000원 264502
·규격 : 330×175×125mm



20. 황동로스타 물받이

·가격 : 40,000원 232502
·규격 : 348×218×90mm
·재질 : 스텐 코팅

로스타 관련 부속



1. 복사열판 가스전용

·가격: 18,000원 211053
·규격: 170mm×1.0T



2. 복사열판 겸용

·가격: 12,000원 218003
·규격: 180mm×1.0T



3. 숯통 두경 범랑

·가격: 12,000원 217503
·규격: 200×60mm
·손잡이 별도 판매
·숯불 꺼짐기능



4. 숯 점화 덮개

·가격: 15,000원 219023
·규격: 220×15mm
·숯불 점화시 튜 방지가능



5. 발화기·퇴식구 두경

·가격: 22,000원 211693
·규격: 345×100mm
·발화기중·퇴식구小사용



6. 하향식 모터 大

·가격: 80,000원 276503
·전압: 170w 3100rpm



7. 하향식 모터 中

·가격: 70,000원 265003
·전압: 130w



8. 송풍기

·가격: 70,000원 265503
·전압: 230w 3100rpm



9. 무연기 모터 1단·3단

·가격: 25,000원 221503
·전압: 30w 2600rpm
·옵션: 브로와 별도판매



10. V-2800·화니핀 내피

·가격: 8,500원 275503
·규격: 215mm



11. 사각케이스 스텐

·가격: 28,000원 222053
·규격: 135×135×140mm
·옵션: 자바라 별도판매



12. 자바라 10M

·가격: 30,000원 222483
·규격: 1000×100mm



13. 295 불판링

·가격: 15,000원 211133



14. 화로 상링

·가격: 20,000원 211353
·규격: 외경415φ 타공 390



15. 1구 바람막이

·가격: 15,000원 211023
·규격: 350×50mm



16. 삼발이 大 스텐·코팅

·가격: 28,000원 / 35,000원
·황금로스타용 222253 / 232823
·규격: 345×65mm



17. 높은 삼발이

·가격: 13,000원 219013
·규격: 315×40mm



18. 겸용 삼발이

·가격: 8,000원 275503
·규격: 280×30mm



19. 세라믹 숯

·가격: 17,000원 211253
·규격: 163×23mm



20. 세라믹 숯 & 숯통

·가격: 30,000원 222053
·사이즈: 175×80mm 1.2T



21. 샷갯용 덮개 스텐

·가격: 21,000원 211793



22. 김샷갯 봉

·스텐: 30,000원 222053
·금도금: 38,000원 233053



23. 황동 헤드 버너

·가격: 12,000원 218003
·지름: 75mm



24. 석쇠 손잡이

·가격: 4,000원 232503



25. 숯통 손잡이

·가격: 4,000원 232503

업소용 식탁

성일로스타의 테이블과 함께 멋진 인테리어를 완성해 보세요.
당신의 선택으로 공간을 재창조 하세요. 조화로운 소재들이 기다리고 있습니다.



천연 굽돌상 30t x 서랍형 철재다리
1200 x 800mm




멜라민 월넛 54t x 홀식 후드카바
1200 x 800mm



멜라민 월넛 어두운색 54t x 홀식 후드카바
1200 x 800mm




※ 테이블 견적 및 금액 별도문의




Woodgrain

대신메라민산업


원료물질분석에서부터 제품물성 및 시험에까지 철저한 품질검사와 시험을 통하여 보장된 품질!




6328




3206




2285




3207




6248




3204



006




1520




2046




5352




9347



1435




9348




5889




005



6247




3543



T305

Stone & Marble




7588




3045



3262



2403-5



2402-5



2511


(주) 성일로스타 설치업소 전 지역 성일로스타를 사용중인 매장을 확인해 보세요.




빌라주 드 아난티 정월



제주 드림타워 녹나무



금호리조트 오션그릴



의정부 구끼구끼



평양 대관령한우타운



경기 아리랑 갈비



울산 외식명가



용인 농우본수원갈비



화순 팔당원조칼제비



용인 산에언덕에



광주 황술촌



진주 동보화로불고기



울산 한귀



부산 갈비삼대정



강릉 다해마을



속초 돈우마을



인천 송도갈매기



부산-경남 그린피그갈비



평양 일송정



충주 서원갈비



남양주 더늘봄



양평 더힐하우스



청담 영천영화



평양 와우대관령한우



평양 대관령한우프라자



당진 경원궁



별내 한우마을



양산 해운대안가



목포 하늘천소불



양평축협 한우프라자



파주 임진각화로구이



평양 한우 다래



광주 오우가



분당 홍천화로구이



황성 하누성



광주 광양소불구이



포천 갈비장터



충북 고가곶터 보궁



포천 소문난이동갈비



원주 제주본가



원주 영랑아가



부산 영남식육식당

배관 하향식 시공방법

■ 주의사항

1. 하향식 배관 설치작업은 대형 식당의 수주 및 현장 경험이 많은 업체에서 시공하여야 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있습니다.
천정 닥트 시공 경험만으로 하향식 배관 공사를 하여서는 안됩니다. (원인 연기배출저하×화재 위험)
2. 모든 하향식 배관 시공은 1×1 작업하여야 합니다. (원인 냉·난방 효율 저하) 100φ관에 T자형 등 사용하여 2개를 연결하시면 안 됩니다.
3. 하향식 배관 자재는 반드시 100φ 유론 파이프 흑관 또는 스파이럴 직관을 사용하세요. 일반 pvc 자재 또는 알루미늄 자바라 전선 주름과 등을 사용하시면 절대 안 됩니다.




- ▷ 1차 공사 수주 시 발주자는 업소의 테이블 1차 도면을 로스터 설치 시공업체에 제공하여야 합니다.
- ▷ 수주 자는 도면을 가지고 현장을 방문하여 발주자와 배기관 및 모터 설치 장소를 협의 결정합니다.


- ▷ 모터 설치장소가 결정되면 배기도면도를 작성하여 견적서와 같이 발주자에게 제공합니다.
- ▷ 배관 시설이 들어가려면 현장 인테리어에서 테이블 위치에 먹줄을 놓아달라 요청합니다. (모터 컨트롤 방식도 결정합니다.)

■ 작업공식


1. 먼저 테이블 사이즈를 정합니다. (기본 750×1200mm 연통간격 2100mm)
2. 테이블 위치에 먹을 놓습니다. (2. 흡입 배관위치·가스관 배관 표기)
3. 테이블 아래 220v 전기 콘센트 설치 발주자에게 요청합니다.
4. 개별모터 스위치전 주름관에 배선 2ea 넣어 모터실에서 테이블까지 뽑아놓습니다.



1. 로스타·모터·연결관 완성도면



2. 로스타·모터·연결관 완성도면




■ DUCT 시설에 필요한 원자재



모델 : 주물 하향식 모터
전원 : 220v 60hz
소비전력:170w 2300rpm 최대풍량:5.9m³/min
풍압 : 4.5mmAq 돌출구 : 100φ
규격 : 210×210×210mm
중량 : 4.5kg, 1라인에 25ea (기본)
모터 컨트롤 집중식 (기본)
테이블1×1스위치 (옵션)
2가지 방식중 선택, 주물1단 or 검정3단



배관 연결부분



외부모터 집진실



자바라



- 110φ 유론파이프 흑관
- 100φ 스파이럴 직관
- 120φ 연결소켓 90
- 120φ 연결소켓 45
- 120φ 연결소켓 일자

■ 시공전 알아들점

1. 먼저 테이블 자리를 1200X750mm 기본사이자로 먹줄을 놓아야 합니다.
2. 배관은 유론 파이프 또는 직관을 100φ 사용하여 1+1 기본형으로 정합니다.
3. 식탁 끝에서 250mm센타에 엘보를 고정한다 콘크리트 못 양쪽사용하여 고정합니다.
4. 직관 또는 유론흑관 파이프를 모타 설치장소로 소켓,—엘보를 사용하여 모터실까지 연결합니다.
170w모타 25m까지 거리가 가능합니다.
예) 25ea 식탁을 설치하려면 파이프가 25ea 모타 설치장소까지 뽑아 놓아야 합니다.
5. 파이프 작업이 완료하면 위에 몰탈 또는 콘크리트 작업(파이프를 밴드로 바닥에 고정하여야 합니다.)
6. 모타 설치 선반을 수량에 맞게 2~3단 만듭니다. (각봉20×40사용 내경 120x0000)
7. 모타 설치 위에 약1000mm 중간집합 공기통을 벽에 고정하고 300φ 직관연결 메인 모터를 설치합니다.
8. 모타에 전기배선과 자바라를 연결하고 컨트롤 박스를 편리한 자리에 설치합니다.(중앙집중식×개별방식)
9. 공기통 연기는 상황에 맞게 창 밖으로 배출하거나 옥상으로 올려 설치하면 배관시공은 완성됩니다.

■ 급·배기

- 숯불 배관하향식은 테이블마다 개별모터가 테이블 아래 또는 외벽밖에 선반을 만들어 설치하는 방식으로 2가지로 나뉩니다. 개별모타 170w ~190w
- 로스타를 설치하기 전 풍량을 측정해 보면 약 200cmh~250까지 나옵니다.
- 배관 직경은 100φ로 환산했을 때 평균풍속은 약 5.3정도이며 안전율을 계산하면 테이블 1개소당 300cmh입니다. 이 기준으로 테이블 총수량을 곱하면 테이블 전체 배기량입니다. 그러나 고기를 굽다보면 일부 연기는 흡입구 밖으로 새어 나옵니다.
- 연기를 배출하려면 테이블당 약10%(35cmh)정도를 천정에 배기가 필요합니다.
- 천정배기를 닥트로 할 것인가 아니면 창문에 고압헨이나 환풍기를 설치할 것인가는 시공비를 고려하여 현장에서 닥트전문가가 판단하여야 합니다.
- 시중에 시판되는 헨에는 풍량표시가 있으나 최대풍량을 표기하기 때문에 효율은 70% 정도로 생각하시면 됩니다.

■ 환배기

- 실내면적이 약30평을 초과하면 전체 배출량이 많아져 급기가 별도로 들어와야 됩니다.
- 급기량은 배기량의 50~60% 정도로 정하시면 적당합니다.
- 급기량이 부족하면 숯불은 약해지고 가스불은 황색으로 변합니다. (산소부족)
- 급기구는 테이블이 없는 통로쪽이나 주방쪽으로 배치하면 좋습니다.
- 그 밖에 헨 선정은 사양표를 응용하시고 헨 구매처에서 자문을 받는것이 빠릅니다.



유론파이프 흑관 배관시공 실내벽에 모타 설치하여 30ea 시로코팬 F28 밖으로 배출



1차 유론파이프 작업후 가스배관 설치 작업



유론파이프 작업후 전원선 설치 작업



스파이럴 배관시공 250mm센타에 철사로 엘보를 고정 (콘크리트 못 양쪽사용)



유론파이프 흑관 배관시공 스위치 배선은 주름관에 2스키아전선 연통끝에서 1.5m



배관작업시 45도 사용하여 완만하게 작업하여야 연기배출이 잘됨



스파이럴 100φ사용하여 내부 천정에 앙카고정하여 외부배출하는 형식



후드 작업 300φ 직관연결 설치 형식



외부 300φ 직관에 엘보를 이용하여 외부로 뽑아내는 작업 형식



SUNGIL ROASTER

경기도 남양주시 진접읍 내각1로22
Tel_ (031) 529-5757
Fax_ (031) 529-5667
y3320001@naver.com
www.sungilkorea.com

발행일 : 2024년

